

Technical Ceramic Solutions



PORCELANOSA

Soluciones Técnicas Cerámicas

Porcelanosa dispone de múltiples posibilidades en cuanto a productos y sistemas para pavimentos y revestimientos, tanto de interior como de exterior, que aportan continuidad y seguridad en las diferentes estancias, suelos outdoor, piscinas, escaleras, fachadas, espesados...

Technical ceramics solutions

Porcelanosa offers an array of products and systems for floor and wall tiles (indoor or outdoor) that make for safe, continuous surfaces for different rooms, outdoor floors, swimming pools, staircases, façades, thicknesses, etc.

Índice

Index

Suelos Exteriores Outdoor Flooring	6
Piscinas Pools	18
Fachadas Ventiladas Ventilated Facades	42
Fachadas Pegadas Glued Facades	52
Malla Mesh	60
Piezas Especiales Special Parts	64

Suelos Exteriores

Outdoor Flooring

PORCELANOSA dispone de una variada gama de pavimentos y revestimientos para terrazas exteriores y jardines que se ajustan a las más recientes tendencias decorativas. Diseños inspirados en el cemento, la madera, la piedra o la terracota que favorecen la combinación de colores, materiales y texturas.

Por su durabilidad y facilidad de mantenimiento, nuestras colecciones cerámicas transforman las terrazas en espacios únicos.

Los pavimentos para exteriores deben tener acabado antideslizante. El acabado antideslizante, anti-slip o Clase 3 se consigue utilizando dos tecnologías diferentes; Granilla Técnica con aplicación superficial de granillas previa a la colocación, y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste y Nano-Ker con aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto. Tanto los pavimentos, como los revestimientos en exteriores deben ser resistentes a la helada y el choque térmico, por eso solo se aconsejan modelos de Porcelánico del grupo Bla.

PORCELANOSA offers a wide range of floor and wall tiles for outdoor terraces and gardens that are in line with the latest decorative trends. Designs inspired by cement, wood, stone and terracotta that allow for a wide range of colour, material and texture combinations.

Thanks to their durability and ease of maintenance, our ceramic collections transform terraces into unique spaces.

Outdoor floor tiles must have a non-slip finish. The non-slip or Class 3 finish is achieved using two different technologies: Granilla Técnica, with a surface application of grit prior to installation, which creates a non-slip surface with good wear resistance, and Nano-Ker, with a surface application of nanomaterials prior to firing, which provides a non-slip finish that is pleasant to the touch. Both floor and wall tiles for outdoor use must be resistant to frost and thermal shock, which is why only porcelain stoneware models from the Bla group are recommended.







Suelos Exteriores
Outdoor Flooring





Suelos Exteriores
Outdoor Flooring



CASA 1+ D / ALICANTE



Gres porcelánico creado por Porcelanosa, especialmente indicado para exteriores. Tiene 20 mm de espesor y acabado anti-slip. Puede instalarse en jardines, espacios públicos, piscinas y terrazas. Todos los modelos THIC'KER son adecuados para la colocación sobre plots en suelos elevados de exteriores.

Porcelain stoneware created by Porcelanosa which is especially suitable for exteriors. It can be installed in gardens, public spaces, swimming pools and terraces, as it is 20 mm thick with a non-slip finish.

All THIC'KER models are suitable for placement on raised exterior plots.



Durabilidad.
Durability.



Elevada tensión de rotura.
High tensile strength.



Antiestático.
Antistatic.



Baja absorción.
Low absorption.



Resistente a heladas.
Frost resistance.



Baja dilatación térmica.
Low thermal expansion.



Resistencia a ataques químicos.
Resistance to chemical impact.



Inalterable a climas adversos.
Immutable in adverse weather conditions.



Versatilidad pav./rev.
Versatile tiling/cladding.



Ignífugo.
Fire resistance.



Ecológico.
Environmentally friendly.



Multiformato.
Multi-format.



Resistencia a cambios de temperatura.
Resistant to temperature changes.



Rectitud en lados, planeidad y ortogonalidad.
Straight sides, flatness and orthogonality.



Resistencia a impacto, rayado y abrasión.
Resistance to scratches and abrasion.



Piezas especiales.
Special pieces.



Antislip.
Non-slip.



C-3
Antislip para exteriores.
Non-slip exteriors.




Cumple normativa CTE.
CTE compliant.


PORCELANOSA dispone de diferentes sistemas de apoyo sobre plots en función de las exigencias del proyecto, adaptándose a la altura y resistencia mecánica que se necesite, así como todos los complementos necesarios para conseguir un pavimento exterior de calidad.

Si bien las colecciones 20mm pueden instalarse mediante otras soluciones técnicas, como pegadas al soporte con adhesivo o instaladas en seco, directamente sobre hierba, grava o arena, es como suelo elevado exterior como proporciona las mejores prestaciones.

PORCELANOSA offers different support systems on plots depending on the project requirements, adapting to the height and mechanical resistance needed, as well as all the necessary accessories to achieve a high-quality outdoor floor.


Although the 20 mm collections can be installed using other technical solutions, such as gluing to the substrate with adhesive or dry installation directly on grass, gravel or sand, it is as raised outdoor flooring that it provides the best performance.





1. Óptimo drenaje del agua durante la lluvia o la limpieza.

Optimal water drainage during rain or cleaning.




2. Las losetas se pueden levantar en cualquier momento, lo que otorga acceso permanente al contrasuelo.

The tiles can be lifted at any time, providing permanent access to the subfloor.




3. Elementos como las tuberías quedan completamente ocultos debajo de las losetas.

Elements such as pipes are completely hidden beneath the tiles.




4. Sistema ligero en comparación con el clásico de hormigón.

Lightweight system compared to the classic concrete version.




5. Gran aislamiento acústico.

Great sound insulation.




6. Buen aislamiento térmico gracias a la cámara de aire creada entre el suelo técnico y la cubierta.

Good thermal insulation thanks to the air chamber created between the technical floor and the roof.




7. Sin necesidad de juntas de dilatación.

No expansion joints required.



8. Buena resistencia mecánica.

Good mechanical resistance



9. Acabado plano y nivelado. Las pendientes y los sumideros quedan ocultos.

Flat, level finish. Slopes and drains are hidden.

Los pavimentos de suelo técnico elevado de exteriores están diseñados para generar superficies planas sin pendientes, con el objeto de ampliar el uso de terrazas y permitir mayor variedad de diseños. La velocidad y eficiencia del drenaje del agua acumulada sobre este tipo de suelos depende del tamaño, textura y diseño de la baldosa. En el caso de que el suelo técnico elevado de exteriores no pueda evacuar el 100% del agua acumulada en su superficie, se deberá contemplar su limpieza y secado por medios auxiliares, especialmente en climas donde exista el riesgo de helada. Butech no se hace responsable de posibles caídas causadas por este motivo.


Raised outdoor technical flooring is designed to create flat surfaces without slopes, with the aim of expanding the use of terraces and allowing for a greater variety of designs. The speed and efficiency of drainage of water accumulated on this type of flooring depends on the size, texture and design of the tile. If the raised outdoor technical flooring cannot drain 100% of the water accumulated on its surface, cleaning and drying by auxiliary means should be considered, especially in climates where there is a risk of frost. Butech is not responsible for any falls caused by this reason.

Piscinas

Pools

Porcelanosa ofrece una amplia gama de soluciones integrales para piscinas y su entorno, con la garantía de aportar la más alta calidad a través de las características técnicas y estéticas que posee el gres porcelánico. Este es un material duradero, altamente resistente, higiénico, ecológico y multiformato, considerándose la opción óptima para el diseño de los espacios exteriores e interiores de piscinas.

Porcelanosa offers a wide range of comprehensive solutions for swimming pools and the surrounding area. As always, we guarantee provision of the highest quality thanks to both the technical and aesthetic characteristics of porcelain stoneware. This material is durable, highly resistant, hygienic, environmentally friendly and ideal for multiple formats. It is considered the optimal choice when it comes to designing outdoor and indoor swimming pool spaces.



Piscinas
Pools

CARSTEN HOUSE / IBIZA



PATIO VILA / VALENCIA

Piscinas
Pools





Piscinas
Pools

Piezas Especiales
Special Pieces





Canto romo
Rounded edge




Huella técnica
Technical footprint


(4 | v)



Huella técnica triple inglete
Technical tread pool edge




Canto romo mecanizado
Mechanised rounded edge



Huella técnica mecanizada
Mechanised technical footprint

(4 | v)



Borde triple inglete angular interior
Inner, triple miter pool edge




Canto recto
Straight edge



Escocia sanitaria
Hygienic scotia



Borde de esquina exterior
Exterior corner pool edge




Mallas
Mesh


Para más información, consultar el catálogo general.
For more information, check out the general catalogue.

El sistema consta de una serie de elementos que una vez conectados forman un canal de desagüe para piscinas, listo para ser revestido con cerámica. Todas las piezas del sistema pool-deck están disponibles para ancho de baldosa cerámica: 250mm.


The system consists of a series of elements that, once connected, form a drainage channel for swimming pools, ready to be covered with ceramic tiles. All parts of the pool-deck system are available for ceramic tile widths of 250mm.




Pool-Deck



Esquina
Corner



Anchos de pieza: 250 mm
Ceramic tile widths: 250 mm



Corte a media
Cut to size



Escaleras

Stairs

Porcelanosa dispone de una amplia variedad de modelos para pavimentos que pueden utilizarse en el diseño de todo tipo de escaleras, incluso las voladas, un diseño en el que los pasos, unidos a la estructura del edificio por uno solo de los laterales, transmiten ligereza y amplitud a la colección.

Porcelanosa offers a wide variety of flooring models that can be used in the design of all types of staircases, including cantilevered staircases, a design in which the steps, attached to the structure of the building on one side only, convey lightness and spaciousness to the collection.

Soluciones Técnicas
Technical Solutions

BUENO / ALGEMESI


Escaleras
Stairs

Escalera entre paredes
Staircase between walls

La escalera entre dos paredes siempre ha sido un elemento fundamental en la arquitectura, sirviendo como un medio sencillo y eficiente para conectar diferentes niveles.

La selección cuidadosa de materiales apropiados para cada proyecto es un aspecto vital para asegurar, tanto su funcionalidad como un rendimiento óptimo y duradero a lo largo del tiempo.

Stairs between two walls have always been a fundamental element in architecture, serving as a simple and efficient means of connecting different levels. Careful selection of appropriate materials for each project is vital to ensure both functionality and optimal, long-lasting performance.



CORE SUITES / VALENCIA

Escaleras Stairs

Escaleras a derecha o izquierda Stairs to the right or left



Las escaleras a derecha o izquierda son un elemento distintivo en la arquitectura, aportando un diseño funcional y estéticamente atractivo a los espacios interiores. Al ubicarse estratégicamente a lo largo de una pared, estas escaleras maximizan el espacio disponible y crean una sensación de apertura y fluidez única.

Staircases on the right or left are a distinctive feature in architecture, providing a functional and aesthetically appealing design to interior spaces. Strategically located along a wall, these staircases maximise available space and create a unique sense of openness and fluidity.

Escaleras Stairs


Escaleras voladas Floating staircases



Las escaleras voladas amplían el espacio visual y favorecen una mejor iluminación del entorno. Con estos diseños, se consigue un efecto de levitación en el que los peldaños, fabricados con el mismo material del suelo, se elevan a lo largo del espacio flotando en el aire.

Floating staircases expand the visual space and allow for better lighting in the surrounding area. These designs create a levitation effect in which the steps, made from the same material as the floor, rise up through the space, floating in the air.





RELLANO

A. Anclaje:

Depende del tipo de pared. Solo disponible para muros de hormigón y planchas de metal.

B. Núcleo del peldaño:

Estructura de acero(S275) con acabado lacado con refuerzo lateral para la fijación de la barandilla.

C. h-920:

Adhesivo y sellador de alto rendimiento basado en tecnología de polímeros híbridos.

D. Caja del peldaño:

Estuche de OSB Clase 3, revestido con el modelo de pavimento PORCELANOSA Grupo (EN 14411) elegido por el cliente. Se suministra completamente acabado listo para ser colocado.

LANDING

A. Anchoring:

Depends on the type of wall. Only available for concrete walls and metal sheets.

B. Step core:

Steel structure (S275) with lacquered finish and lateral reinforcement for fixing the handrail.

C. h-920:

High-performance adhesive and sealant based on hybrid polymer technology.

D. Step box:

Class 3 OSB case, covered with PORCELANOSA Group flooring (EN 14411) chosen by the customer. Supplied fully finished and ready to install.



PERSONALIZACIÓN BARANDILLAS:

Este sistema 'floating stairs' permite una gran capacidad de personalización técnica. Nos enfocamos en adaptar el hueco o perforaciones de los peldaños para que puedan colocar sus anclajes específicos, lo que asegura una adaptación precisa a las necesidades del proyecto.

Además, nuestro compromiso con la seguridad se refleja en la implementación de refuerzos estructurales y perforaciones exactas en los peldaños, asegurando la integridad y durabilidad del sistema.

CUSTOMISATION OF HANDRAILS:

This "floating stairs" system allows for a high degree of technical customisation. We focus on adapting the gaps or perforations in the steps so that you can install your specific anchors, ensuring a precise fit for the project's requirements.

Furthermore, our commitment to safety is reflected in the implementation of structural reinforcements and precise perforations in the steps, ensuring the integrity and durability of the system.

Escaleras Stairs



Escaleras de exterior Outdoor stairs

Las escaleras de exterior de PORCELANOSA son una elección atemporal y visualmente atractiva que combina la belleza natural del material con la funcionalidad práctica requerida. La elección de productos de alta calidad es esencial para asegurar la resistencia y durabilidad de estas instalaciones en entornos de exterior.

PORCELANOSA's outdoor staircases are a timeless and visually appealing choice that combines the natural beauty of the material with the practical functionality required. Choosing high-quality products is essential to ensure the strength and durability of these installations in outdoor environments.





Escaleras
Stairs

Escaleras de exterior
Outdoor stairs

INFINITY VIEWS / MADRID



Fachadas Ventiladas

Ventilated Façades

Las fachadas ventiladas mejoran la eficiencia energética y el aislamiento térmico de los edificios, prolongando la vida útil de cada proyecto y minimizando su mantenimiento. Butech, firma especializada del Grupo en sistemas constructivos, diseña, produce e instala los proyectos de sus clientes, adaptando los materiales de PORCELANOSA según las necesidades requeridas.

Ventilated façades improve buildings' energy efficiency and thermal insulation, extending the lifespan of projects and minimising maintenance. Butech - the Group's construction system specialist - designs, produces and installs its clients' projects, adapting PORCELANOSA materials to individual requirements.



Fachadas Ventiladas
Ventilated Façades



THE BRONX VIBE / NEW YORK CITY



Fachadas Ventiladas
Ventilated Façades



CENTRO CÍVICO RÍO VENA / BURGOS

Soluciones Técnicas
Technical Solutions







España
DIT N°530R/20 del
Instituto Eduardo Torroja
de Madrid.



EE.UU.
Florida Approval
FL20391



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

Francia
Avis Technique
AT2.2/20-1807 v1 AT2.2/20-1806 v1
expedido por el Secrétariat de la
Commission des Avis Techniques



Agrément Certificate
No 10/4775

Reino Unido
BBA Agreement Certificate
22/6111 en el Reino Unido




EE. UU.
ICCUCC-ES
Evaluation Report
ESR-3343)



W I N T E C H
BUILDING ENVELOPE TESTING

Reino Unido
WINTech Building Envelope
Testing Report No R12764

Anclaje Visto Visible Anchorage




Fachada ventilada con anclaje visto.

Las placas de gres porcelánico encajan en una grapa de acero inoxidable de tal forma que queda a la vista las pestañas de sujeción de las grapas. Según el modelo de revestimiento, es posible lacar las grapas según el RAL elegido por el cliente.

Ventilated façade with visible anchoring.

The porcelain stoneware tiles fit into a stainless steel clip so that the fastening tabs of the clips remain visible. Depending on the cladding model, the clips can be lacquered according to the RAL colour chosen by the customer.




Fachada ventilada RS con anclaje visto.

Basado en el mismo concepto que el sistema de fachada ventilada con anclaje visto incorpora una estructura reforzada para soportar esfuerzos superiores: nuevo separador en forma de L, perfil tubular de 60 x 40 mm, pieza de refuerzo con forma de π y grapa de altas prestaciones.

RS ventilated façade with visible anchoring.

Based on the same concept as the ventilated façade system with visible anchoring, it incorporates a reinforced structure to withstand higher stresses: new L-shaped spacer, 60 x 40 mm tubular profile, π -shaped reinforcement piece and high-performance clip.

Anclaje Oculto Hidden Anchorage




Fachada ventilada con anclaje oculto.

Las placas de gres porcelánico se suministran con unas ranuras laterales en las que encajan las pestañas de sujeción de las grapas, quedando ocultas a la vista.

Ventilated façade with concealed anchoring.

The porcelain stoneware panels are supplied with side grooves into which the fastening tabs of the staples fit, remaining hidden from view.



Fachada ventilada RS con anclaje oculto.

Basado en el mismo concepto que el sistema de fachada ventilada con anclaje oculto incorpora una estructura reforzada para soportar esfuerzos superiores: nuevo separador en forma de L, perfil tubular de 60 x 40 mm, pieza de refuerzo con forma de π y grapa de altas prestaciones.

RS ventilated façade with concealed anchoring.

Based on the same concept as the ventilated façade system with concealed anchoring, it incorporates a reinforced structure to withstand higher stresses: new L-shaped spacer, 60 x 40 mm tubular profile, π -shaped reinforcement piece and high-performance clip.

Fachadas Pegadas

Glued Facades

El uso de revestimientos cerámicos en fachadas exteriores es una solución arquitectónica muy extendida, valorada tanto por sus ventajas técnicas como por sus aplicaciones estéticas. Para ello, Butech, la firma especializada en soluciones técnicas de PORCELANOSA, ha desarrollado un sistema de instalación de porcelánico en fachadas que asegura la conservación óptima de la fachada a lo largo del tiempo.

Este sistema integral incluye desde las baldosas porcelánicas de PORCELANOSA hasta materiales de agarre, juntas y anclajes mecánicos, además de detallar los procedimientos y técnicas de colocación que garantizan una correcta ejecución de la fachada.

La fachada pegada se compone de baldosas porcelánicas de PORCELANOSA, que destacan por su amplia variedad de modelos y formatos, y por sus excelentes propiedades técnicas: muy baja absorción de agua, alta resistencia mecánica y química, comportamiento óptimo frente al hielo, estabilidad dimensional, y una superficie no porosa que facilita la limpieza y reduce los costes de mantenimiento.

The use of ceramic tiles on exterior façades is a widespread architectural solution, valued both for its technical advantages and its aesthetic applications. To this end, Butech, PORCELANOSA's specialist technical solutions company, has developed a porcelain tile installation system for façades that ensures optimal preservation of the façade over time.

This comprehensive system includes everything from PORCELANOSA porcelain tiles to bonding materials, joints and mechanical anchors, as well as detailed installation procedures and techniques to ensure the façade is installed correctly.

The bonded façade is composed of PORCELANOSA porcelain tiles, which stand out for their wide variety of models and formats, and for their excellent technical properties: very low water absorption, high mechanical and chemical resistance, optimal performance against ice, dimensional stability, and a non-porous surface that facilitates cleaning and reduces maintenance costs.



Fachadas Pegadas
Clued Facades



LA TERRADURA / GRANADA



Fachadas Pegadas
Glued Facades



BARI RISTORANTE / HOUSTON

Soluciones Técnicas
Technical Solutions



Estos anclajes han sido diseñados como elemento de seguridad en revestimientos de gres porcelánico colocados por el método de colocación en capa fina y doble encolado de las piezas. Se recomienda el uso de adhesivos cementosos tipo C2S2 según EN 12004.

These anchors have been designed as a safety element in porcelain stoneware coverings laid using the thin-layer, double-adhesive method. The use of C2S2 cementitious adhesives in accordance with EN 12004 is recommended.



Tipo 1:
Grapa intermedia:
Junta de colocación de hasta 7 mm.
Type 1:
Intermediate staple:
Installation joint up to 7 mm.



Tipo 2:
Grapa para arranque o terminación de fachadas:
Junta de colocación de hasta 7 mm.

Type 2:
Staple for starting or finishing façades:
Installation joint up to 7 mm.




Tipo 5:
Grapa para colocaciones con junta trabada:
Junta de colocación de hasta 7 mm.


Type 5:
Staple for interlocking joint installations:
Installation joint up to 7 mm.

Malla Mesh

Malla Mesh



31,6 cm x 31,6 cm / 12" x 12"
2,5 cm x 2,5 cm / 1" x 1"



31,6 cm x 31,6 cm / 12" x 12"
5 cm x 5 cm / 2" x 2"


Un formato que no solo atrae la mirada, sino que también dinamiza el espacio. Su disposición en ángulo introduce movimiento y elegancia, ideal para dar protagonismo a cualquier ambiente.

A format that not only catches the eye but also energizes the space. Its angled layout introduces movement and elegance, ideal for bringing any environment to life.


Formatos Formats

La perfección del cuadrado, con su simetría inconfundible, crea superficies que respiran equilibrio y serenidad. Ideal para ambientes que buscan una estética limpia y moderna.

The perfection of the square, with its unmistakable symmetry, creates surfaces that exude balance and serenity. Ideal for environments seeking a clean, modern aesthetic.



28,2 cm x 29,2 cm / 12" x 12"
2,5 cm x 9,7 cm / 1" x 3,9"




28,3 cm x 26,5 cm / 12" x 12"
Hexágono lado 4 cm
Hexagon side 1,5"

La forma hexagonal se presenta como un juego visual fascinante, invitando a la creatividad y a la innovación. Un diseño que habla de contemporaneidad y estilo, perfecto para quienes buscan un toque único y sofisticado.

The hexagonal shape is a fascinating visual feature, inviting creativity and innovation. A design that speaks of contemporary style, perfect for those seeking a unique and sophisticated touch.

Este formato, con su estructura horizontal y marcada, ofrece la posibilidad de crear texturas que otorgan una dimensión especial a las paredes, elevando incluso los detalles más pequeños a la categoría de obra maestra.

This format, with its horizontal and marked structure, offers the possibility of creating textures that give walls a special dimension, elevating even the smallest details to the status of a masterpiece.



32,7 cm x 34,9 cm / 12" x 12"
2,5 cm x 9,8 cm / 1" x 3,9"

Le informamos que todas las mallas están disponibles, mediante pedidos especiales, en cualquier material de gres porcelánico rectificado o porcelánico técnico del catálogo vigente de Porcelanosa.

We inform you that all the meshes are available, by special order, in any porcellanato tiles or technical porcelain material from the current Porcelanosa catalogue.

Piezas Especiales

Special Parts

PORCELANOSA le ofrece todos los productos de su catálogo con los nuevos modelos, formatos, acabados, y colores para que pueda personalizarlos y adaptarlos según las necesidades de su proyecto.

PORCELANOSA offers you all the products in its catalog with new models, formats, finishes and colors so that you can customize and adapt them according to the needs of your project



Piezas Especiales
Special Parts

Huella técnica
Technical step



Huella técnica esquina - Izquierda o derecha
Technical tread, corner - Left or right



Huella técnica
Technical tread



Huella técnica mecanizada
Machined technical tread




Huella técnica vierteaguas. Solamente válida para viviendas individuales y unifamiliares.
Technical tread, flashing. Suitable for individual and detached properties only.






Piezas Especiales
Special Parts

Canto romo
Rounded front technical steps




Canto romo derecha/izquierda
Blunt corner L/R




Canto romo
Blunt corner




Canto romo mecanizado
Blunt corner, machined



Canto romo vierte aguas
Blunt corner flashing



Corte recto vierte aguas
Straight corner flashing



Piezas Especiales
Special Parts

Huella técnica doble inglete
Double miter technical step




Huella técnica esquina doble inglete (3LV)
Izquierda o derecha
Corner, double miter technical tread (3LV)
Left or right



Huella técnica doble inglete (3LV)
Double miter technical tread (3LV)



Huella técnica doble inglete (3LV) mecanizada
Double miter technical tread (3LV), machined



Piezas Especiales
Special Parts

Huella técnica reforzada
Reinforced technical step





Huella técnica refuerzo metálico con tabica*
Izquierda o derecha

Metal reinforced technical tread with tabica*
Left or right



Huella técnica refuerzo metálico con tabica*
Metal reinforced technical tread with tabica



Huella técnica refuerzo metálico con tabica* mecanizada

*** La tabica puede llegar a un máximo de 20 cm de altura.**

Metal reinforced technical tread with tabica*, machined

*The tabica can reach a maximum 20 cm height



Piezas Especiales
Special Parts



Solución sanitaria y esquinas
Snitary solution and corners





Escocia sanitaria corner
Corner floor edge sanitary profile



Escocia sanitaria
Floor edge sanitary profile



Escocia sanitaria rincón
Corner floor edge sanitary profile

Piezas Especiales Special Parts




Rodapie recto biselado
Straight beveled skirting



Rodapie romo
Blunt skirting



Perfil cerámico revestimiento
Ceramic wall tile profile



Perfil cerámico pavimento
Ceramic floor tile profile



Zanquín
Zanquín



Tabica (corte a medida)
Tabica (cut to size)



Corte a media
Cut to size



Inglete
Miter



STE Suelo técnico elevado (Butech) / Espesorado
TRF Technical raised floor (Butech) / Thickness



Pasamanos-Cubremuros
Wall cap



Cubremuros
Wall cover



2025

PORCELANOSA S.A. Sociedad Unipersonal se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA S.A. puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA reserves the right to modify and/ or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA.

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA S.A. is punishable under the Spanish Criminal Code.

FOTOGRAFÍA / PHOTOGRAPHY

PG 20 - ALEX DEL RIO

PG 21 - DAVID ZARZOSO

PG 22 - MARIECA APOLLONIO

PG 29 - EVA PEREZ

PG 43 - RON NGIAM, COURTESY OF CORE ARCHITECTURE + DESIGN

PG 44 - IMAGEN SUBLIMINAL

PG 46 - CESAR MANSO

PG 54 - MORTADELA Y MEDIA

PG 56 - MARC GARZA

